

**ANEXO 120**  
**CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA AREA ATLANTICA**  
**TARIFA PLENA**

**T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (menos de 10 kW de demanda)**

**T1R - RESIDENCIAL**

CARGO FIJO R1	61,49 \$/mes
CARGO VARIABLE R1 (consumo en kWh-Mes ≤ 100)	1,4249 \$/kWh
CARGO FIJO R2	94,09 \$/mes
CARGO VARIABLE R2 ( 100 < consumo en kWh-Mes ≤ 200)	1,6028 \$/kWh
CARGO FIJO R3	128,32 \$/mes
CARGO VARIABLE R3 ( 200 < consumo en kWh-Mes ≤ 400)	1,7354 \$/kWh
CARGO FIJO R4	159,28 \$/mes
CARGO VARIABLE R4 ( 400 < consumo en kWh-Mes ≤ 500)	1,8435 \$/kWh
CARGO FIJO R5	255,44 \$/mes
CARGO VARIABLE R5 ( 500 < consumo en kWh-Mes ≤ 700)	1,9966 \$/kWh
CARGO FIJO R6	413,52 \$/mes
CARGO VARIABLE R6 ( 700 < consumo en kWh-Mes ≤ 1400)	2,1586 \$/kWh
CARGO FIJO R7	504,79 \$/mes
CARGO VARIABLE R7 (consumo en kWh-Mes > 1400)	2,4239 \$/kWh

**T1RE - RESIDENCIAL ESTACIONAL**

CARGO FIJO RE1	218,38 \$/mes
CARGO VARIABLE RE1 (consumo en kWh-Mes ≤ 500)	1,1669 \$/kWh
CARGO FIJO RE2	250,98 \$/mes
CARGO VARIABLE RE2 ( 500 < consumo en kWh-Mes ≤ 700)	1,3416 \$/kWh
CARGO FIJO RE3	285,20 \$/mes
CARGO VARIABLE RE3 ( 700 < consumo en kWh-Mes ≤ 1400)	1,4772 \$/kWh
CARGO FIJO RE4	316,16 \$/mes
CARGO VARIABLE RE4 (consumo en kWh-Mes > 1400)	1,7287 \$/kWh

**T1G - SERVICIO GENERAL BAJOS CONSUMOS**

CARGO FIJO GBC	223,68 \$/mes
CARGO VARIABLE GBC (consumo en kWh-Mes ≤ 1000)	2,4908 \$/kWh

**T1G - SERVICIO GENERAL ALTOS CONSUMOS**

CARGO FIJO GAC1	1.006,10 \$/mes
CARGO VARIABLE ( 1000 < consumo en kWh-Mes < 2000)	1,9975 \$/kWh
CARGO FIJO GAC2	1.354,87 \$/mes
CARGO VARIABLE ( consumo en kWh-Mes ≥ 2000)	2,0065 \$/kWh

**T1GE - SERVICIO GENERAL ESTACIONAL**

CARGO FIJO GE1	378,10 \$/mes
CARGO VARIABLE GE1 ( 0 < consumo en kWh-Mes < 2000)	1,8050 \$/kWh
CARGO FIJO GE2	889,85 \$/mes
CARGO VARIABLE GE2 ( consumo en kWh-Mes ≥ 2000)	1,8151 \$/kWh

**T1AP - ALUMBRADO PÚBLICO**

CARGO FIJO	109,16 \$/factura
CARGO VARIABLE	1,9247 \$/kWh

**T2 - MEDIANAS DEMANDAS (de 10 kW a menos de 50 kW de demanda)**

**T2BT -SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN**

CARGO FIJO	653,88 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	153,67 \$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	118,10 \$/kW-mes
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,9186 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO	0,9075 \$/kWh

**T2MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN**

CARGO FIJO	990,73	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	107,34	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	98,28	\$/kW-mes
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,9016	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO	0,8860	\$/kWh

**T3 - GRANDES DEMANDAS****T3BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN****SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Usuarios Finales)**

CARGO FIJO	634,22	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	207,63	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	141,25	\$/kW-mes

**SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)**

CARGO FIJO	535,86	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	70,77	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	30,33	\$/kW-mes

**CARGOS VARIABLES****DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.)****Consumo en kWh-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7276	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7211	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7029	\$/kWh

**500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7276	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7211	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7029	\$/kWh

**700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7276	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7211	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7029	\$/kWh

**Consumo en kWh-Mes > 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7276	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7211	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7029	\$/kWh

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4NR.)****Consumo en kWh-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7350	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7286	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7104	\$/kWh

**500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7350	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7286	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7104	\$/kWh

**700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7350	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7286	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7104	\$/kWh

**Consumo en kWh-Mes > 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7350	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7286	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7104	\$/kWh

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales)****Consumo en kWh-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7276	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7211	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7029	\$/kWh

<b>500 &lt; Consumo en kWh-Mes ≤ 700</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7276	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7211	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7029	\$/kWh
<b>700 &lt; Consumo en kWh-Mes ≤ 1400</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7276	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7211	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7029	\$/kWh
<b>Consumo en kWh-Mes &gt; 1400</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7276	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7211	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7029	\$/kWh
<b>DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales &lt; a 10 kW.No Res)</b>		
<b>Consumo en kWh-Mes &lt; 2000</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7350	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7286	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7104	\$/kWh
<b>Consumo en kWh-Mes &gt;= 2000</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7350	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7286	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7104	\$/kWh
<b>DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Alumbrado Público)</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7350	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7286	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7104	\$/kWh
<b>DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 10 y 300kW de Demanda)</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7350	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7286	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7104	\$/kWh
<b>DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros Mayor o igual a 300 kW de Demanda)</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	1,1963	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	1,1915	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	1,1866	\$/kWh
<b>USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300kW de Demanda</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,8562	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,8498	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,8316	\$/kWh
<b>USUARIOS FINALES Suministros Mayor a 300 kW de Demanda</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	1,3301	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	1,3186	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	1,3138	\$/kWh
<b>T3MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN</b>		
<b>SUMINISTROS &gt;= a 50 kW de demanda (Usuarios Finales)</b>		
CARGO FIJO	923,97	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	154,72	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	118,60	\$/kW-mes
<b>SUMINISTROS &gt;= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)</b>		
CARGO FIJO	811,90	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	44,41	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	19,03	\$/kW-mes
<b>CARGOS VARIABLES</b>		
<b>DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales &lt; a 10 kW T4R.)</b>		
<b>Consumo en kWh-Mes &lt;= 500</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7104	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7042	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6864	\$/kWh

**500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7104	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7042	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6864	\$/kWh

**700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7104	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7042	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6864	\$/kWh

**Consumo en kWh-Mes > 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7104	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7042	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6864	\$/kWh

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4NR.)****Consumo en kWh-Mes ≤ 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7178	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7115	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6938	\$/kWh

**500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7178	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7115	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6938	\$/kWh

**700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7178	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7115	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6938	\$/kWh

**Consumo en kWh-Mes > 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7178	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7115	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6938	\$/kWh

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW. Res. )****Consumo en kWh-Mes ≤ 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7104	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7042	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6864	\$/kWh

**500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7104	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7042	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6864	\$/kWh

**700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7104	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7042	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6864	\$/kWh

**Consumo en kWh-Mes > 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7104	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7042	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6864	\$/kWh

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.No Res)****Consumo en kWh-Mes < 2000**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7178	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7115	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6938	\$/kWh

**Consumo en kWh-Mes ≥ 2000**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7178	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7115	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6938	\$/kWh

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Alumbrado Público)**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7178	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7115	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6938	\$/kWh

**DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 50 y 300kW de Demanda)**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7178	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7115	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6938	\$/kWh

**DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros Mayor a 300 kW de Demanda)**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	1,1679	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	1,1632	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	1,1584	\$/kWh

**USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300kW de Demanda**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,8370	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,8306	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,8129	\$/kWh

**USUARIOS FINALES Suministros Mayor a 300 kW de Demanda**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	1,2955	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	1,2917	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	1,2869	\$/kWh

**T3AT - SUMINISTROS EN ALTA TENSIÓN**

CARGO FIJO	1.088,75	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	8,09	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	7,35	\$/kW-mes
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7616	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7556	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7506	\$/kWh

**T4 - PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES (menos de 10 kW de potencia)****T4R- PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES RESIDENCIALES**

CARGO FIJO T4R1	303,79	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R1 (consumo en kWh-Mes ≤ 500)	1,5562	\$/kWh
CARGO FIJO T4R2	390,18	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R2 ( 500 < consumo en kWh-Mes ≤ 700)	1,6942	\$/kWh
CARGO FIJO T4R3	475,57	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R3 ( 700 < consumo en kWh-Mes ≤ 1400)	1,8331	\$/kWh
CARGO FIJO T4R4	536,85	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R4 (consumo en kWh-Mes > 1400)	2,0420	\$/kWh

**T4NR- PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES NO RESIDENCIALES**

CARGO FIJO T4NR1	303,79	\$/mes
CARGO VARIABLE T4NR1 (consumo en kWh-Mes ≤ 500)	1,6497	\$/kWh
CARGO FIJO T4NR2	390,18	\$/mes
CARGO VARIABLE T4NR2 ( 500 < consumo en kWh-Mes ≤ 700)	1,8100	\$/kWh
CARGO FIJO T4NR3	475,57	\$/mes
CARGO VARIABLE T4NR3 ( 700 < consumo en kWh-Mes ≤ 1400)	1,9709	\$/kWh
CARGO FIJO T4NR4	536,85	\$/mes
CARGO VARIABLE T4NR4 (consumo en kWh-Mes > 1400)	2,2189	\$/kWh



**TABLA DE PERDIDAS DE TRANSFORMACION CLIENTES RURALES**

5 KVA monofásico	27 kWh/mes
10 KVA monofásico	43 kWh/mes
15 KVA monofásico	52 kWh/mes
16 KVA monofásico	57 kWh/mes
10 KVA trifásico	70 kWh/mes
15 KVA trifásico	86 kWh/mes
16 KVA trifásico	91 kWh/mes
20 KVA trifásico	108 kWh/mes
25 KVA trifásico	124 kWh/mes
30 KVA trifásico	136 kWh/mes
40 KVA trifásico	166 kWh/mes
50 KVA trifásico	186 kWh/mes
63 KVA trifásico	216 kWh/mes
100 KVA trifásico	251 kWh/mes

**T5 - SERVICIO DE PEAJE( para Distribuidores Municipales)**

**T5BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN**

**SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Usuarios Finales)**

CARGO FIJO	134,82 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	209,34 \$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	105,39 \$/kW-mes

**SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)**

CARGO FIJO	107,20 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	65,77 \$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	28,19 \$/kW-mes

**CARGOS VARIABLES**

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.)**

**Consumo en kWh-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0461 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0456 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0444 \$/kWh

**500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0461 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0456 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0444 \$/kWh

**700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0461 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0456 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0444 \$/kWh

**Consumo en kWh-Mes > 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0461 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0456 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0444 \$/kWh

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4NR.)**

**Consumo en kWh-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0463 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0459 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0447 \$/kWh

**500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0463 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0459 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0447 \$/kWh

**700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0463 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0459 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0447 \$/kWh

**Consumo en kWh-Mes > 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0463	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0459	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0447	\$/kWh

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residencial )****Consumo en kWh-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0461	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0456	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0444	\$/kWh

**500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0461	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0456	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0444	\$/kWh

**700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0461	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0456	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0444	\$/kWh

**Consumo en kWh-Mes > 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0461	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0456	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0444	\$/kWh

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.No Res)****Consumo en kWh-Mes < 2000**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0463	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0459	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0447	\$/kWh

**Consumo en kWh-Mes >= 2000**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0463	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0459	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0447	\$/kWh

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Alumbrado Público)**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0463	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0459	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0447	\$/kWh

**DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 10 y 300kW de Demanda)**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0463	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0459	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0447	\$/kWh

**DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros Mayor a 300 kW de Demanda)**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0766	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0763	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0760	\$/kWh

**USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300kW de Demanda**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0463	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0459	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0447	\$/kWh

**USUARIOS FINALES Suministros Mayor a 300 kW de Demanda**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0766	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0763	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0760	\$/kWh

**T5MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN****SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Usuarios Finales)**

CARGO FIJO	203,15	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	139,48	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	79,98	\$/kW-mes

**SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)**

CARGO FIJO	162,38	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	40,49	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	17,35	\$/kW-mes

**CARGOS VARIABLES****DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R)****Consumo en kWh-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0289	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0287	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0279	\$/kWh

**500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0289	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0287	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0279	\$/kWh

**700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0289	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0287	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0279	\$/kWh

**Consumo en kWh-Mes > 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0289	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0287	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0279	\$/kWh

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4NR.)****Consumo en kWh-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0291	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0288	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0281	\$/kWh

**500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0291	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0288	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0281	\$/kWh

**700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0291	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0288	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0281	\$/kWh

**Consumo en kWh-Mes > 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0291	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0288	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0281	\$/kWh

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW. Residencial)****Consumo en kWh-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0289	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0287	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0279	\$/kWh

**500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0289	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0287	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0279	\$/kWh

**700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0289	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0287	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0279	\$/kWh

**Consumo en kWh-Mes > 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0289	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0287	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0279	\$/kWh



**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.No Res)****Consumo en kWh-Mes < 2000**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0291	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0288	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0281	\$/kWh

**Consumo en kWh-Mes >= 2000**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0291	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0288	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0281	\$/kWh

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Alumbrado Público)**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0291	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0288	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0281	\$/kWh

**DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 10 y 300kW de Demanda)**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0291	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0288	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0281	\$/kWh

**DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros Mayor a 300 kW de Demanda)**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0481	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0479	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0477	\$/kWh

**USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300kW de Demanda**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0292	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0289	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0282	\$/kWh

**USUARIOS FINALES Suministros Mayor a 300 kW de Demanda**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0481	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0479	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0477	\$/kWh

**T5AT - SUMINISTROS EN ALTA TENSIÓN**

CARGO FIJO	333,10	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	4,78	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	3,33	\$/kW-mes
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0044	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0043	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0043	\$/kWh

**T6 - SERVICIO DE PEAJE A USUARIOS DE MEDIANAS DEMANDAS****T6BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN**

CARGO FIJO	343,53	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	85,45	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	36,62	\$/kW-mes
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1033	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO	0,1028	\$/kWh

**T6MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN**

CARGO FIJO	680,56	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	53,16	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	22,78	\$/kW-mes
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0862	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO	0,0859	\$/kWh

**RECARGOS POR BAJO COSENO DE FI**

SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN	0,096	\$/kvarh
SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN	0,096	\$/kvarh
SUMINISTROS EN ALTA TENSIÓN	0,096	\$/kvarh

## **SERVICIO DE REHABILITACION**

### **PARA SERVICIO INTERRUMPIDO POR FALTA DE PAGO**

TARIFA T1R	81,24 \$
TARIFA T1RE	121,75 \$
TARIFA T1G BC y AC	479,41 \$
TARIFA T1GE	479,41 \$
TATIFA 1AP	479,41 \$
TARIFAS 2	1178,36 \$
TARIFAS 3	1472,88 \$
TARIFA 4	479,41 \$

## **CARGO POR SERVICIO DE CONEXION**

### **CONEXIONES AEREAS**

#### **MONOFASICAS**

TARIFA T1R	646,46 \$
TARIFA T1RE	687,62 \$
TARIFA T1G BC	777,71 \$
TARIFA T1G AC	777,71 \$
TARIFA T1GE	1102,50 \$
TATIFA 1AP	777,71 \$
TARIFAS 2	0,00 \$
TARIFAS 3	0,00 \$
TARIFA 4	859,47 \$

#### **TRIFASICAS**

TARIFA T1R	1475,97 \$
TARIFA T1RE	1861,23 \$
TARIFA T1G BC	2367,44 \$
TARIFA T1G AC	2367,44 \$
TARIFA T1GE	2985,10 \$
TATIFA 1AP	2367,44 \$
TARIFAS 2	3556,47 \$
TARIFAS 3	5334,72 \$
TARIFA 4	2325,94 \$

### **CONEXIONES SUBTERRANEAS**

#### **MONOFASICAS**

TARIFA T1R	1475,97 \$
TARIFA T1RE	1861,23 \$
TARIFA T1G BC	2367,44 \$
TARIFA T1G AC	2367,44 \$
TARIFA T1GE	2985,10 \$
TATIFA 1AP	2367,44 \$
TARIFAS 2	0,00 \$
TARIFAS 3	0,00 \$
TARIFA 4	2325,94 \$

**TRIFASICAS**

TARIFA T1R	1956,10 \$
TARIFA T1RE	2252,43 \$
TARIFA T1G BC	3136,81 \$
TARIFA T1G AC	3136,81 \$
TARIFA T1GE	3612,16 \$
TATIFA 1AP	3136,81 \$
TARIFAS 2	5038,37 \$
TARIFAS 3	7587,15 \$
TARIFA 4	2815,57 \$

**CARGO POR HABILITACION DE SUMINISTROS CONJUNTOS DE PEQUEÑA DEMANDA T1**

Inmueble integrado por 2 a 10 Unidades Funcionales	9780,51 \$/UF
Inmueble integrado por 11 a 25 Unidades Funcionales	11736,61 \$/UF
Inmueble integrado por más de 25 Unidades Funcionales	15648,82 \$/UF

**CARGOS POR CONTRASTE DE MEDIDORES DE ENERGIA****MONOFASICO**

Pequeñas in situ	99,00 \$
Pequeñas en Laboratorio	123,75 \$

**TRIFASICO**

Pequeñas in situ	148,49 \$
Pequeñas en Laboratorio	222,75 \$
Medianas y grandes demandas in situ	549,98 \$
Medianas y grandes demandas en Laboratorio	742,48 \$