

**ANEXO 50**

**CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA ATLANTICA**

**Para Usuarios Residenciales T1R TARIFA SOCIAL con consumo mayor a 150 kWh/mes y menor respecto al mismo período del año 2015**

**T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (menos de 10 KW de demanda)**

**T1R - RESIDENCIAL**

CARGO VARIABLE R2 ( consumo en KWH-Mes - primeros 150)	0,4640 \$/KWh
CARGO FIJO R2	86,23 \$/mes
CARGO VARIABLE R2 ( 150 < consumo en KWH-Mes ≤ 200)	0,8895 \$/KWh
CARGO FIJO R3	117,57 \$/mes
CARGO VARIABLE R3 ( 200 < consumo en KWH-Mes ≤ 400)	1,0090 \$/KWh
CARGO FIJO R4	145,93 \$/mes
CARGO VARIABLE R4 ( 400 < consumo en KWH-Mes ≤ 500)	1,1064 \$/KWh
CARGO FIJO R5	233,97 \$/mes
CARGO VARIABLE R5 ( 500 < consumo en KWH-Mes ≤ 700)	1,2450 \$/KWh
CARGO FIJO R6	378,74 \$/mes
CARGO VARIABLE R6 ( 700 < consumo en KWH-Mes ≤ 1400)	1,3917 \$/KWh
CARGO FIJO R7	462,32 \$/mes
CARGO VARIABLE R7 (consumo en KWH-Mes > 1400)	1,6316 \$/KWh

**T3 - GRANDES DEMANDAS**

**T3BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN**

**SUMINISTROS >= a 50 KW de demanda (Distribuidores Municipales)**

CARGO FIJO	492,02 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	65,25 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	27,96 \$/KW-mes

**CARGOS VARIABLES**

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw T4R.)**

**Consumo en KWH-Mes <= 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0426 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0426 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0426 \$/KWh

**150 < Consumo en KWH-Mes ≤ 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1453 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1411 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1368 \$/KWh

**500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1453 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1411 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1368 \$/KWh

**700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1453 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1411 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1368 \$/KWh

**Consumo en KWH-Mes > 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1453 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1411 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1368 \$/KWh

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw.Residenciales)**

**Consumo en KWH-Mes <= 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0426 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0426 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0426 \$/KWh

**150 < Consumo en KWH-Mes ≤ 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1453 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1411 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1368 \$/KWh

<b>500 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 700</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1453	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1411	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1368	\$/KWh
<b>700 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 1400</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1453	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1411	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1368	\$/KWh
<b>Consumo en KWH-Mes &gt; 1400</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1453	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1411	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1368	\$/KWh
<b>T3MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN</b>		
<b>SUMINISTROS &gt;= a 50 KW de demanda (Distribuidores Municipales)</b>		
CARGO FIJO	745,49	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	41,04	\$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	17,59	\$/KW-mes
<b>CARGOS VARIABLES</b>		
<b>DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales &lt; a 10 Kw T4R.)</b>		
<b>Consumo en KWH-Mes &lt;= 150</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0422	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0422	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0422	\$/KWh
<b>150 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 500</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1424	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1382	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1341	\$/KWh
<b>500 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 700</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1424	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1382	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1341	\$/KWh
<b>700 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 1400</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1424	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1382	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1341	\$/KWh
<b>Consumo en KWH-Mes &gt; 1400</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1424	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1382	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1341	\$/KWh
<b>DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales &lt; a 10 Kw. Res. )</b>		
<b>Consumo en KWH-Mes &lt;= 150</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0422	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0422	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0422	\$/KWh
<b>150 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 500</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1424	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1382	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1341	\$/KWh
<b>500 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 700</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1424	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1382	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1341	\$/KWh
<b>700 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 1400</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1424	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1382	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1341	\$/KWh

**Consumo en KWH-Mes > 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1424	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1382	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1341	\$/KWh

**T4 - PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES (menos de 10 KW de potencia)****T4R- PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES RESIDENCIALES**

CARGO VARIABLE T4R1 (consumo en KWH-Mes - primeros 150)	0,4920	\$/KWh
CARGO FIJO T4R1	278,83	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R1 (150 < consumo en KWH-Mes ≤ 500)	0,9021	\$/KWh
CARGO FIJO T4R2	357,94	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R2 ( 500 < consumo en KWH-Mes ≤ 700)	1,0271	\$/KWh
CARGO FIJO T4R3	436,12	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R3 ( 700 < consumo en KWH-Mes ≤ 1400)	1,1530	\$/KWh
CARGO FIJO T4R4	492,25	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R4 (consumo en KWH-Mes > 1400)	1,3418	\$/KWh

**TABLA DE PERDIDAS DE TRANSFORMACION CLIENTES RURALES**

5 KVA monofásico	27	KWh/mes
10 KVA monofásico	43	KWh/mes
15 KVA monofásico	52	KWh/mes
16 KVA monofásico	57	KWh/mes
10 KVA trifásico	70	KWh/mes
15 KVA trifásico	86	KWh/mes
16 KVA trifásico	91	KWh/mes
20 KVA trifásico	108	KWh/mes
25 KVA trifásico	124	KWh/mes
30 KVA trifásico	136	KWh/mes
40 KVA trifásico	166	KWh/mes
50 KVA trifásico	186	KWh/mes
63 KVA trifásico	216	KWh/mes
100 KVA trifásico	251	KWh/mes

**T5 - SERVICIO DE PEAJE( para Distribuidores Municipales)****T5BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN****SUMINISTROS >= a 50 KW de demanda (Distribuidores Municipales)**

CARGO FIJO	98,43	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	60,47	\$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	12,31	\$/KW-mes

**CARGOS VARIABLES****DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw T4R.)****Consumo en KWH-Mes ≤ 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0011	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0011	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0011	\$/KWh

**150 < Consumo en KWH-Mes ≤ 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0078	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0076	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0073	\$/KWh

**500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0078	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0076	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0073	\$/KWh

**700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0078	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0076	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0073	\$/KWh

<b>Consumo en KWH-Mes &gt; 1400</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0078	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0076	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0073	\$/KWh
<b>DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales &lt; a 10 Kw.Residencial )</b>		
<b>Consumo en KWH-Mes &lt;= 150</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0011	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0011	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0011	\$/KWh
<b>150 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 500</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0078	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0076	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0073	\$/KWh
<b>500 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 700</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0078	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0076	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0073	\$/KWh
<b>700 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 1400</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0078	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0076	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0073	\$/KWh
<b>Consumo en KWH-Mes &gt; 1400</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0078	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0076	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0073	\$/KWh
<b>T5MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN</b>		
<b>SUMINISTROS &gt;= a 50 KW de demanda (Distribuidores Municipales)</b>		
CARGO FIJO	149,10	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	37,25	\$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	7,57	\$/KW-mes
<b>CARGOS VARIABLES</b>		
<b>DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales &lt; a 10 Kw T4R)</b>		
<b>Consumo en KWH-Mes &lt;= 150</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0007	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0007	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0007	\$/KWh
<b>150 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 500</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0049	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0047	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0046	\$/KWh
<b>500 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 700</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0049	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0047	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0046	\$/KWh
<b>700 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 1400</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0049	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0047	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0046	\$/KWh
<b>Consumo en KWH-Mes &gt; 1400</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0049	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0047	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0046	\$/KWh
<b>DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales &lt; a 10 Kw. Residencial)</b>		
<b>Consumo en KWH-Mes &lt;= 150</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0007	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0007	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0007	\$/KWh

<b>150 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 500</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0049	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0047	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0046	\$/KWh
<b>500 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 700</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0049	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0047	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0046	\$/KWh
<b>700 &lt; Consumo en KWH-Mes ≤ 1400</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0049	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0047	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0046	\$/KWh
<b>Consumo en KWH-Mes &gt; 1400</b>		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0049	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0047	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0046	\$/KWh