

ANEXO 124

CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA AREA ATLANTICA

Para Usuarios Residenciales T1R TARIFA SOCIAL con consumo mayor a 150 kWh/mes y menor respecto al mismo período del año 2015

T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (menos de 10 KW de demanda)

T1R - RESIDENCIAL

CARGO VARIABLE R2 (consumo en KWH-Mes - primeros 150)	0,4759	\$/KWh
CARGO FIJO R2	94,09	\$/mes
CARGO VARIABLE R2 (150 < consumo en KWH-Mes ≤ 200)	0,9590	\$/KWh
CARGO FIJO R3	128,32	\$/mes
CARGO VARIABLE R3 (200 < consumo en KWH-Mes ≤ 400)	1,0917	\$/KWh
CARGO FIJO R4	159,28	\$/mes
CARGO VARIABLE R4 (400 < consumo en KWH-Mes ≤ 500)	1,1997	\$/KWh
CARGO FIJO R5	255,44	\$/mes
CARGO VARIABLE R5 (500 < consumo en KWH-Mes ≤ 700)	1,3528	\$/KWh
CARGO FIJO R6	413,52	\$/mes
CARGO VARIABLE R6 (700 < consumo en KWH-Mes ≤ 1400)	1,5148	\$/KWh
CARGO FIJO R7	504,79	\$/mes
CARGO VARIABLE R7 (consumo en KWH-Mes > 1400)	1,7801	\$/KWh

T3 - GRANDES DEMANDAS

T3BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN

SUMINISTROS >= a 50 KW de demanda (Distribuidores Municipales)

CARGO FIJO	535,86	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	70,77	\$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	30,33	\$/KW-mes

CARGOS VARIABLES

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw T4R.)

Consumo en KWH-Mes <= 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0426	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0426	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0426	\$/KWh

150 < Consumo en KWH-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1453	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1411	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1368	\$/KWh

500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1453	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1411	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1368	\$/KWh

700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1453	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1411	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1368	\$/KWh

Consumo en KWH-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1453	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1411	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1368	\$/KWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw.Residenciales)

Consumo en KWH-Mes <= 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0426	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0426	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0426	\$/KWh

150 < Consumo en KWH-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1453	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1411	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1368	\$/KWh

500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1453 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1411 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1368 \$/KWh
700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1453 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1411 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1368 \$/KWh
Consumo en KWH-Mes > 1400	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1453 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1411 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1368 \$/KWh
T3MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN	
SUMINISTROS >= a 50 KW de demanda (Distribuidores Municipales)	
CARGO FIJO	811,90 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	44,41 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	19,03 \$/KW-mes
CARGOS VARIABLES	
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw T4R.)	
Consumo en KWH-Mes <= 150	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0422 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0422 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0422 \$/KWh
150 < Consumo en KWH-Mes ≤ 500	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1424 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1382 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1341 \$/KWh
500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1424 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1382 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1341 \$/KWh
700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1424 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1382 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1341 \$/KWh
Consumo en KWH-Mes > 1400	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1424 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1382 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1341 \$/KWh
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw. Res.)	
Consumo en KWH-Mes <= 150	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0422 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0422 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0422 \$/KWh
150 < Consumo en KWH-Mes ≤ 500	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1424 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1382 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1341 \$/KWh
500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1424 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1382 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1341 \$/KWh

700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1424	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1382	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1341	\$/KWh

Consumo en KWH-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1424	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1382	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1341	\$/KWh

T4 - PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES (menos de 10 KW de potencia)**T4R- PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES RESIDENCIALES**

CARGO VARIABLE T4R1 (consumo en KWH-Mes - primeros 150)	0,5081	\$/KWh
CARGO FIJO T4R1	303,79	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R1 (150 < consumo en KWH-Mes ≤ 500)	0,9751	\$/KWh
CARGO FIJO T4R2	390,18	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R2 (500 < consumo en KWH-Mes ≤ 700)	1,1131	\$/KWh
CARGO FIJO T4R3	475,57	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R3 (700 < consumo en KWH-Mes ≤ 1400)	1,2520	\$/KWh
CARGO FIJO T4R4	536,85	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R4 (consumo en KWH-Mes > 1400)	1,4609	\$/KWh

TABLA DE PERDIDAS DE TRANSFORMACION CLIENTES RURALES

5 KVA monofásico	27	KWh/mes
10 KVA monofásico	43	KWh/mes
15 KVA monofásico	52	KWh/mes
16 KVA monofásico	57	KWh/mes
10 KVA trifásico	70	KWh/mes
15 KVA trifásico	86	KWh/mes
16 KVA trifásico	91	KWh/mes
20 KVA trifásico	108	KWh/mes
25 KVA trifásico	124	KWh/mes
30 KVA trifásico	136	KWh/mes
40 KVA trifásico	166	KWh/mes
50 KVA trifásico	186	KWh/mes
63 KVA trifásico	216	KWh/mes
100 KVA trifásico	251	KWh/mes

T5 - SERVICIO DE PEAJE(para Distribuidores Municipales)**T5BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN****SUMINISTROS >= a 50 KW de demanda (Distribuidores Municipales)**

CARGO FIJO	107,20	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	65,77	\$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	28,19	\$/KW-mes

CARGOS VARIABLES**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw T4R.)****Consumo en KWH-Mes ≤ 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0011	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0011	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0011	\$/KWh

150 < Consumo en KWH-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0078	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0076	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0073	\$/KWh

500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0078	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0076	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0073	\$/KWh

700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0078	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0076	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0073	\$/KWh
Consumo en KWH-Mes > 1400		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0078	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0076	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0073	\$/KWh
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw.Residencial)		
Consumo en KWH-Mes ≤ 150		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0011	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0011	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0011	\$/KWh
150 < Consumo en KWH-Mes ≤ 500		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0078	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0076	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0073	\$/KWh
500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0078	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0076	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0073	\$/KWh
700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0078	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0076	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0073	\$/KWh
Consumo en KWH-Mes > 1400		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0078	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0076	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0073	\$/KWh
T5MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN		
SUMINISTROS >= a 50 KW de demanda (Distribuidores Municipales)		
CARGO FIJO	162,38	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	40,49	\$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	17,35	\$/KW-mes
CARGOS VARIABLES		
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw T4R)		
Consumo en KWH-Mes ≤ 150		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0007	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0007	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0007	\$/KWh
150 < Consumo en KWH-Mes ≤ 500		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0049	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0047	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0046	\$/KWh
500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0049	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0047	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0046	\$/KWh
700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0049	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0047	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0046	\$/KWh
Consumo en KWH-Mes > 1400		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0049	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0047	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0046	\$/KWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw. Residencial)

Consumo en KWH-Mes <= 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0007	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0007	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0007	\$/KWh

150 < Consumo en KWH-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0049	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0047	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0046	\$/KWh

500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0049	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0047	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0046	\$/KWh

700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0049	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0047	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0046	\$/KWh

Consumo en KWH-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0049	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0047	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0046	\$/KWh